DJCIDC
대전광역시 감염병관리지원단
DAEJEON CENTER FOR INFECTIOUS DISEASES CONTROL

대전광역시 감염병 WEEKLY U

제22-5호
6주차
2022.1.30.-2022.2.6.

발 행 일 2022.2.10.
발 행 처 대전광역시 감염병관리지원단
발 행 인 남해성
주 소 대전광역시 서구 둔산로 100 대전광역시청 4층
전화번호 042-489-3568 팩 스 042-489-3566
수정·문의 office@djcidc.or.kr 홈페이지 www.djcidc.or.kr

홈페이지 바로가기




목차

주간 감염병 실시간 현황판 ····· 1
• 대전 코로나19 예방접종 현황
• 전국 코로나19 실시간 현황
• 대전 코로나19 실시간 현황
주간 코로나19 발생현황 ····· 2
주간 대전 코로나19 발생현황 ····· 3
대전광역시 전수감시 ····· 4
코로나19 국외동향 ····· 5
주간 감염병 소식 ····· 6



대전시 코로나19 백신 예방접종 현황



구분	1차 접종	2차 접종[1]	3차 접종
주간 접종자(명)[2]	1,018	3,440	27,608
누적 접종자(명)	1,235,908	1,219,840	752,037
인구대비접종률[3]	85.5	84.4	52.0

1) 얀센백신의 경우 1회 접종만으로 접종이 완료되므로 1차 접종과 2차 접종에 모두 추가.
2) 주간접종자(2월1주)는 2022년 1월 30일 0시 기준부터 2022년 2월 6일 0시 기준의 일자별 신규접종자 합계임.(질병관리청 보도자료 참조)
3) 2021년 12월 행안부 주민등록인구 현황 대전시 1,445,245명 기준.

전국 코로나19 실시간 현황

2022.2.6. 0시 기준

총계	격리해제	격리중	사망
1,009,688 명	654,621 명	348,194 명	6,873 명

대전 코로나19 실시간 현황

2022.2.6. 0시 기준

총계	격리해제	격리중	사망
21,212 명	13,096 명	7,917 명	199 명

02 주간 코로나19 발생현황

대전시 주요 집단별 발생현황

2022. 2. 6. 0시기준


구 분	지표환자		총환자	최종 확진일	환자구성
	증상일	진단일			
동구 OO어린이집	1.28	1.31	14	2.02	직원 7명, 원아 6명 기타 1명
동구 OO 노인전문병원	1.9	1.12	153	2.04	종사자 35명, 입소자 107명, 기타 11명
대덕구 OO 어린이집	1.26	1.31	17	2.04	교사 8명, 원생 8명, 기타 1명
중구 OO 정신병원	무증상	2.04	30	2.05	직원 2명, 환자 28명

기타*: 가족이나 지인 포함 확진자

일일 및 누적 확진환자 추세

■ 전국누적확진환자 수 —○— 전국신규확진환자 수

2022. 2. 6. 0시기준



시도별 발생현황

2022. 2. 6. 0시기준

• 경기 52,876명, 서울 40,330명, 인천 12,062명, 부산 10,127명, 대구 9,671명, 경남 7,732명, 대전 4,932명 전국 181,051명 증가.


	확진자(명)	전국비율(%)	전주대비(명)	인구10만명당 발생률(명)
서울	313,462	31.0	40,330	3,296
부산	43,791	4.3	10,127	1,307
대구	41,756	4.1	9,671	1,750
인천	62,492	6.2	12,062	2,120
광주	20,079	2.0	5,553	1,393
대전	21,212	2.1	4,932	1,461
울산	11,406	1.1	2,571	1,017
세종	4,189	0.4	1,281	1,126
경기	306,879	30.4	52,876	2,262
강원	19,177	1.9	3,474	1,246
충북	19,081	1.9	4,151	1,194
충남	31,263	3.1	6,960	1,475
전북	20,486	2.0	6,074	1,146
전남	15,167	1.5	4,431	828
경북	28,488	2.8	7,301	1,085
경남	35,277	3.5	7,732	1,064
제주	6,544	0.6	1,196	967
검역	8,939	0.9	329	-
계	1,009,688	100.0	181,051	1,955

* 지역별 1월 이후 누적 확진자 수/ 지역별 인구(20.12월 행정안전부 주민등록인구현황 기준)
신고기관 주소 환자 수에 대한 발생률로 실제 해당지역 발생률과 차이가 있을 수 있음.

03 주간 대전 코로나19 발생현황

2021년 6월 1일 이후 일일 발생현황

2022.2.6. 0시 기준




주간 발생현황 및 감염병재생산지수(Rt)

구분	1월 3주	1월 4주	1월 5주	2월 1주
대전 주간확진자	407	793	2,415	4,932
대전 누적확진자	13,072	13,865	16,280	21,212
충청권[1] 감염병재생산지수[2](Rt값)	0.82	0.91	1.24	1.73
대전 감염병재생산지수(Rt값)	0.93	1.34	1.87	1.63

1) 충청권은 충북, 충남, 대전, 세종시 포함.
2) 충청권 감염병재생산지수는 질병관리청 충청권질병대응센터 최근 2주간 충청권 코로나19 발생 현황 참고.

최근 4주간 성·연령대별 발생현황



구별 전체 누적 발생현황

2022.2.6. 0시 기준

	누적환자	전주환자	전주대비	발생률*
동구	2,880 명	2,274 명	+606 명	1,296.0 명
중구	3,184 명	2,484 명	+700 명	1,382.3 명
서구	7,153 명	5,416 명	+1,737 명	1,511.1 명
유성구	5,591 명	4,311 명	+1,280 명	1,591.6 명
대덕구	2,404 명	1,795 명	+609 명	1,373.4 명

*: 지자체별 인구 10만명당 발생률로 21.12월 주민등록 인구 기준.
(동구 222,222명, 중구 230,341명, 서구 473,365명, 유성구 351,277명, 대덕구 175,046명)

04 대전광역시 전수감시 감염병 신고 현황



구 분		대 전							전 국		
		2022				동기간 누계(1~6주)			동기간 누계(1~6주)		
		6주	증감	5주	4주	3주	2022	2021	5년평균	2022	2021	5년 평균
2급	수두	1	▼	7	7	7	49	43	199.6	1,355	1,868	8,229.8
	홍역	0	-	0	0	0	0	0	0.4	0	0	11.8
	콜레라	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	장티푸스	0	-	0	0	0	0	2	1	4	20	20.6
	파라티푸스	0	-	1	0	0	1	0	0	2	0	4.4
	세균성이질	0	-	0	0	0	0	0	0.4	5	0	23
	장출혈성대장균감염증	0	-	0	0	0	0	0	0	2	3	4.8
	A형간염	0	▼	1	2	2	10	14	37.4	220	504	475.4
	백일해	0	-	0	0	0	0	0	1.2	4	4	45.8
	유행성이하선염	0	▼	3	4	2	17	30	34.6	514	808	1,237.6
	풍진(2018년이전)	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	풍진(선천성)	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	풍진(후천성)	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0.4
	폴리오	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	수막구균 감염증	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1.4
	b형헤모필루스인플루엔자	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2
	폐렴구균 감염증	0	-	0	0	0	0	1	1	19	32	79.6
	한센병	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0.4
	성홍열	0	-	0	0	1	2	1	44.4	39	96	1,229.6
	반코마이신내성황색포도알균(VRSA) 감염증	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	카바페넴내성장내세균속균종(CRE) 감염증	2	▼	9	7	11	44	33	16	1,398	2,205	1,356.2
	E형간염	0	▼	0	0	1	1	0	0	29	30	6
3급	파상풍	0	-	0	0	0	0	1	0.2	1	2	1.4
	B형간염	0	-	0	0	1	1	2	1.8	24	52	41.2
	일본뇌염	0	-	0	0	0	0	0	0	0	1	0.4
	C형간염	0	-	2	0	0	8	28	20	689	1,284	1,040.4
	말라리아	0	-	0	0	0	0	0	0	1	0	6.4
	레지오넬라증	0	-	0	0	0	0	1	0.8	20	42	36.4
	비브리오패혈증	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2
	발진티푸스	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	발진열	0	-	0	0	0	0	0	0	2	2	0.4
	쯔쯔가무시증	0	-	0	0	0	3	1	1	106	100	86.8
	렙토스피라증	0	-	0	0	0	0	0	0	11	7	4.8
	브루셀라증	0	-	0	0	0	0	0	0	1	1	0.8
	공수병	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	신증후군출혈열	0	-	0	0	0	0	0	0.2	12	25	28.6
	크로이츠펠트-야콥병(CJD) 및 변종크로이츠펠트(vCJD)	0	-	0	0	0	0	0	0	0	9	6
	황열	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	뎅기열	0	-	0	0	0	0	0	0.2	0	0	15.8
	큐열	0	-	0	0	0	1	0	0.2	3	4	8.2
	웨스트나일열	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	라임병	0	-	0	0	0	0	0	0	1	0	1.8
	진드기매개뇌염	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	유비저	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	치쿤구니야열	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2
	중증열성혈소판감소증후군(SFTS)	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	지카바이러스감염증	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0.4

- 6주(1.30.~2.5.) 감염병 신고현황은 2.9.(수) 12:00 질병관리청 감염병포털에 보고된 자료를 기준으로 작성
- 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률에 근거하여 국가감염병감시체계를 통하여 보고된 감염병 환자 발생 신고를 기초로 집계됨.
- 2021년도, 2022년의 통계자료는 변동가능한 잠정통계임.
- 2급, 3급 감염병 중 최근 5년간 발생 수가 0건인 경우 제외하였음.
- 증감은 최근 3주 대비 이번 주 신고건수.
- 5년 평균은 2017-2021년의 1주부터 해당 주까지의 누적 신고수의 평균임.(C형간염, VRSA 감염증, CRE 감염증은 2017-2021년의 집계 주부터 해당 주까지의 누적 신고수의 평균)
- 지역별 통계는 환자주소지 기준으로 집계함.(단, VRSA 감염증과 CRE 감염증은 신고한 의료기관 주소지 기준임)
- 각 감염병별로 규정된 신고범위(환자, 의사환자, 병원체보유자)의 모든 신고건을 포함.

05 코로나19 국외동향

코로나19 국외 확진자 현황

2022. 2. 9. 14시 기준

	국가	누적확진자(명)	누적사망자(명)	치명률(%)	회복자
1	미국	78,556,193	932,443	1.2	48,828,328
2	인도	42,410,976	505,308	1.2	41,012,869
3	브라질	26,776,620	633,894	2.4	23,101,660
4	프랑스	21,039,639	133,614	0.6	15,042,541
5	영국	17,932,803	158,677	0.9	15,493,580
6	러시아	13,147,666	336,721	2.6	10,706,142
7	터키	12,446,111	89,211	0.7	11,579,338
8	이탈리아	11,765,767	149,512	1.3	9,688,455
9	독일	11,411,464	119,726	1.0	8,373,900
10	스페인	10,439,302	94,931	0.9	7,070,336
⋮					
50	대한민국	1,131,239	6,943	0.6	719,627

• (출처) 코로나19 실시간 상황판(https://coronaboard.kr/) 기준 시점에 따라 해당 수치는 상이할 수 있음.

06 최근 감염병 소식

대전광역시

(기사, 2.4) 대전시, 20일까지 특별거리두기 2주 연장

대전시는 코로나19 확산세 차단을 위해 발령한 특별방역 비상대책을 오는 7일부터 20일까지 2주간 연장한다고 4일 밝힘. 이에 따라 사적모임은 현행과 같이 6명까지 가능. 식당·카페 이용은 1인 이용만 가능. 유흥시설과 식당·카페, 노래연습장의 운영시간도 21시부터 다음날 5시까지 제한. 식당·카페·편의점은 오후 9시부터 오전 5시까지 포장·배달만 허용. 시는 오미크론 변이 우세종화에 따른 확진자 증가에 대응해 지난 3일부터 오미크론 대응 검사 및 치료 체계로 신속히 전환하고, PCR 검사는 고령자 등 우선순위 대상을 중심으로 실시중. 또한, 일부 시민들에게 혼선을 야기한 5개 선별진료소에서만 가능했던 자가검사키트(신속항원검사) 검사와 방역패스 발급을 2개 임시선별검사소에서도 실시하기로 했음.

(기사, 2.9) 대전 확진자 사흘 만에 다시 1천명대…주간 하루 평균 900명대

대전지역 하루 코로나19 확진자가 사흘 만에 다시 1천명을 넘음. 앞서 지난 5일 역대 최다인 1천190명에서 6일 969명, 7일 943명으로 줄어드는 듯하다 다시 늘어난 것임. 최근 1주일간에는 총 6천586명으로, 하루 940.9명임. 확진자가 폭증하면서 3천687명은 아직 병상을 배정받지 못함. 위중증 병상(62개)에 10명, 준중증·중등증 병상(720개)에 180명이 입원해 있고 생활치료센터(521병상)에서도 97명이 치료를 받고 있음. 2천840명은 재택치료 중임.

(기사, 2.9) 대전시, 접종력 관계없이 확진자 격리 7일 일원화

대전시가 코로나19 확진 환자의 격리기간을 백신 접종자·미접종자·증상 구분없이 7일로 통일하기로 했음. 9일 대전시에 따르면 오미크론 변이바이러스 확산에 따른 확진자 폭증에 따라 확진자와 접촉자에 대한 관리 기준을 대폭 변경. 확진자의 경우엔 백신 접종자나 미접종자, 증상 구분 없이 일주일 동안 격리되는 것으로 정해졌으며, 질병관리청 중앙방역대책본부의 관리기준을 따른 조치임. 접촉자에 대한 관리기준도 변경됨. 격리대상은 확진자 동거인 중 예방접종 미완료자, 감염취약시설 3종(요양기관 및 정신건강시설, 장애인시설)에 한정. 재택치료 동거인 중 추가확진자 발생시 검체채취일로부터 7일간 격리되며, 그 외 공동격리자는 추가 격리없이 최초 확진자 격리 해제시에 동시 해제.

국내

(기사, 2.8) '셀프 재택치료'…60세 미만 경증 확진자, 증상 심해지면 어떻게(종합)

오는 10일부터 코로나19 재택치료자는 60세 이상, 50대 기저질환자, 면역저하자 등 '집중관리군'과 그 외 '일반관리군'으로 나뉘어 각각 다른 관리를 받게 됨. 집중관리군이라면 지금처럼 각 의료기관에서 하루 2회 전화로 건강상태를 점검하지만, 나머지 일반관리군은 이런 모니터링 과정 없이 지내다가 증상이 악화하면 진료를 받게 됨. 이 같은 재택치료 관리 체계 전환은 오미크론 변이 확산으로 확진자, 특히 재택치료자가 급증하는 상황에서 한정된 의료자원을 고위험군에 집중 투입해 피해를 최소화하기 위한 조치임. 방역당국은 특히 오미크론이 델타 변이보다 중증·치명률이 상대적으로 높지 않아 신규 확진자의 76.5%는 경증·무증상의 일반관리군이 될 것으로 추정하면서, 재택치료 대상을 분류해 관리하는 것이 더 효율적인 방법이라고 보고 있음.

(기사, 2.9) 하루 5만명 이상 확진시 코로나19 환자도 일반 병동에 입원

오미크론 변이 확산으로 인해 코로나19 신규 확진자가 하루 5만명 이상이 되면 음압시설이 없는 일반병동 일부를 코로나19 병동으로 쓸 수 있게 됨. 또 최악의 의료공백 사태를 막기 위해 의료진 확진자는 백신 접종을 완료한 경우 일부 근무할 수 있게 허용. 중앙사고수습본부와 중앙방역대책본부는 9일 이 같은 내용의 '의료기관 업무연속성계획(BCP) 지침'을 공개. 지침에 따르면 각 의료기관의 대응은 코로나19 신규 확진자 수에 따라 3단계로 구분. 1단계(신규 확진자 7천명 이상, 3만명 미만), 2단계(3만명 이상, 5만명 미만)는 업무연속성계획을 준비하고 전환하는 시기이고 최고 단계인 3단계(위기 단계)에서 계획이 실제 시행.

(기사, 2.9) 국내 제조 노바백스 코로나19 백신 첫 출하 [뉴시스Pic]

국내에서 제조한 노바백스 코로나19 백신이 9일 첫 출하가 시작. 이날 경북 안동시 SK바이오사이언스 공장에서 노바백스 코로나19 백신 '뉴백소비드 프리필드시린지' 84만 회분이 출하. 뉴백소비드 프리필드시린지는 B형 간염, 자궁경부암 백신 등에 이미 사용경험이 있는 유전자 재조합 기술 방식으로 제조된 백신. 백신 1개당 1회 용량이 포함된 프리필드시린지 형태의 1인용 주사제로, 희석 또는 소분 없이 바로 접종할 수 있으며, 보관조건은 냉장(2~8℃)에서 5개월임. 중앙방역대책본부는 오는 10일 노바백스 백신 세부 접종계획을 발표할 예정.

국외

(기사, 2.6) 이스라엘 중환자·사망자 급증…"1차 부스터샷 효과감소 가능성"

신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 대응 과정에서 '백신 모범국'으로 평가받았던 이스라엘에서 최근 코로나19 중환자가 사상 최대를 기록. 이스라엘은 2020년 말 서둘러 백신 보급에 나서 한때 세계 최초로 집단면역에 근접했다는 평가를 받은 바 있고, 1·2차 추가접종(부스터샷)도 가장 먼저 시행. 하지만 영국 일간 텔레그래프는 한때 세계 최고였던 이스라엘의 백신 접종률은 현재 백신 후발국들에 따라잡혀 중간 수준에 머물고 있다고 지적. 특히 높은 접종률에 비해 60세 이상 연령층의 접종률은 90%에 못미치는 등 취약층의 백신 접종률은 기대 이하 수준을 보이고 있음. 이스라엘 히브리대 바라크 라베 교수는 올해 자국의 코로나19 사망자 822명 중 백신 미접종자는 293명에 불과하다면서 "백신이 전혀 효과 없다는 건 아니지만, 지난해 8월 접종한 1차 부스터샷의 효과가 다소 감소한 것 같다"고 평가.

(기사, 2.7) "끝날 때까지 끝난 게 아냐"…100년전 스페인 독감의 교훈

감염병 대유행 선례를 보면 코로나19도 현 단계에서 방심하면 안된다는 경고가 나옴. 미국 워싱턴포스트는 1918년부터 1920년까지 전 세계에 유행한 인플루엔자를 소개하며 그 속성을 볼 때 코로나19에 '종식'이라는 말을 쓰는 게 부적합하다고 6일(현지시간) 지적. '스페인 독감'으로 불리는 1918년 인플루엔자는 전 세계에서 최소 5천만명의 목숨을 앗아간 것으로 추산. 명백한 팬데믹(감염병의 세계적 대유행)으로서 대규모 사상자를 내고 변이 때문에 특색이 다른 대유행을 수차례 되풀이했다는 점이 코로나19와 비슷하게 비치기도 함.

(기사, 2.9) 한달 만에 1억명 추가…코로나19 전 세계 누적 확진자 4억명 돌파

전 세계 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 누적 확진자 수가 4억명을 돌파한 것으로 집계. 누적 확진자 수는 지난 1월초 처음 3억명을 넘어섰는데, 1억명이 추가로 감염된 더 감염되는 데 한 달밖에 걸리지 않은 것임. 다만 같은 기간 사망자 수는 약 28만5000명이 늘어나 5%대의 증가율을 보임. 이처럼 확진자 수가 급격히 증가한 데는 코로나19 오미크론 변이의 출현이 가장 큰 영향을 미친 것으로 보임. 오미크론 변이의 존재가 처음 국제사회에 보고된 작년 11월 24일 기준 전 세계 누적 확진자 수는 2억6053만9106명임.

질병관리청



코로나19 검사, 이렇게 해주세요!

2022년 2월 3일부터 전국 확대 적용됩니다.

일반군

선별진료소 (무료)

관리자 감독 하에 개인용 신속항원검사

→ 음성
→ 양성 → **PCR 선별진료소** → 음성 / 양성

호흡기 클리닉 (검사비 무료, 진료비 별도)

진찰과 상담 후에 전문가용 신속항원검사

→ 음성
→ 양성 → **PCR** *해당의료기관 또는 선별진료소 → 음성 / 양성

고위험군

- 역학연관자
- 의사유소견자
- 60세 이상
- 자가검사키트 양성
- 전문가용 신속항원검사 양성

→ PCR

보건소 운영 **선별진료소·임시선별검사소** *무료

의료기관 운영 **선별진료소** *검사비 무료, 진료비 별도

→ 음성 / 양성

검사결과와 관계없이 방역수칙은 반드시 준수!

일반 의료기관의 **코로나19 진찰·검사**를 **시작**으로 **대응 역량 강화!**

의료기관에서 '**진단-치료-관리**'를 통해 보다 **효율적인 코로나19 의료대응체계**를 **마련**합니다.

* 코로나바이러스감염증-19 정보는 **코로나19 공식페이지** ncov.mohw.go.kr 에서 확인하세요!

발행일 : 2022. 1. 28.

올바른 코로나19

신속항원검사 방법

1



손 위생을 시행하고,
비닐장갑을 착용해 주세요.

마스크 착용(검체 채취 전·후)

2



본인이 직접 자가 검사 키트 내
동봉된 면봉(멸균 스왑)으로 콧속 안쪽 벽면을
좌우 각 5회 이상 문질러 채취해 주세요.

3




검체가 묻은 면봉을 시약이 담긴
추출용 튜브에 넣고 **10회가량**
회전하여 섞어 주세요.

4




면봉을 빼낸 후
노즐 캡을 씌워 닫아 주세요.

5



튜브를 거꾸로 들어 검체 혼합액을 테스트기
검체 점적 부위에 **3~4방울** 떨어뜨려주세요.

6



검사관리자 안내에 따라 별도의 장소에서
일정 시간(15~30분) 대기해 주세요.
양성반응이 나온 분은 즉시 PCR 검사를 해주시기 바랍니다.

※이물질 투입 절대 금지

대전광역시 DAEJEON METROPOLITAN CITY

DJCIDC 대전광역시 감염병관리지원단 DAEJEON CENTER FOR INFECTIOUS DISEASES CONTROL

2022년,
대전광역시 감염병관리지원단이 찾아갑니다!

Edu Vus











감 염 병 으 로 부 터 안 전 한 대 전

질병관리청 KDCA

DJCIDC 대전광역시 감염병관리지원단
DAEJEON CENTER FOR INFECTIOUS DISEASES CONTROL

대전광역시
DAEJEON METROPOLITAN CITY